

淮安市发展和改革委员会

关于进一步规范“双公示”信息归集和公示工作的通知

市各有关部门、各县区信用办：

今年是我市创建社会信用体系建设示范城市的决战决胜之年。其中“双公示”是考评一票否决项（涉及上报率、合规率、及时率）。为更好地推进淮安市信用社会体系建设，现对“双公示”信息归集和公示工作做出如下要求：

一、高度重视“双公示”报送工作

1、今年，国家将加大对各地“双公示”信息报送情况通报力度，对“瞒报率”、“迟报率”进行专项治理，以实现清零目标。我省也将持续开展“双公示”第三方评估工作，并把瞒报率、迟报率纳入评估指标，进行通报。

2、在本次社会信用体系建设示范城市评审硬指标中，设置了“双公示”信息上报率达到100%（瞒报率为0）、合规率达到100%、及时率达到100%（迟报率为0）等三项“双公示”相关“一票否决”指标。

3、按照“谁产生、谁公示、谁上传、谁负责”的原则，做到“应归尽归、应示尽示”，各单位应保证在作出行政许可、

行政处罚决定之日起 3 个工作日将公示信息报送到淮安市公共信用信息归集平台，不瞒报、不漏报、不迟报。

二、进一步规范“双公示”报送工作

1、减少重复报送。各地各部门要进一步减少重复报送，对已报送信息建立台账，对新报送信息加强重复性校验减少因多次报送、多头报送产生数据重复。

2、规范主体名称和统一社会信用代码。各地各部门要严格规范采集主体名称和统一社会信用代码，严格按照法人证照和自然人证件上的名称采集，名称中不得填写除名称以外的符号、文字等。说明性的文字，可填写在“备注”字段。

3、规范行政处罚信息公示截止期的填报。根据《国家发展改革委办公厅关于进一步规范“信用中国”网站和地方信用门户网站行政处罚信息公示工作的通知》(发改办财金(2017)1171号)和《国家发展改革委办公厅进一步完善行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的指导意见》(发改办财金(2018)424号)要求，行政处罚信息在公示网站公示期限为一年，其中涉及严重失信行为的行政处罚信息公示期限为三年，法律、法规、规章另有规定的从其规定。行政处罚机关要在上传信息时应判定是一般处罚，还是严重处罚，并正确填写公示截止期。

4、杜绝行政处罚信息中“罚款金额(万元)”填写错误。各地各部门要严格规范采集罚款金额信息。依据国家发改委、国家市场监督管理总局《关于更新调整行政许可和行政处罚等信用信息数据归集公示标准的通知》(发改办财金(2018)424号)，行政处罚信息中的“罚款金额(万元)”字段，金额的计量单位为“万元”。各地各部门应严格按照“万元”数量进行采集和上报。

对“罚款金额(万元)”字段中数值大于或等于“100”的，要进一步确认，并在“备注”字段中填写“罚款金额已确认”。

5、不得报送“不予处罚”的行政处罚决定信息。“不予处罚”的行政处罚决定信息是行政决定，但不是行政处罚信息，不得在各级信用网站归集公示。各地各部门不得报送“不予处罚”的行政处罚决定信息。

三、进一步规范数据规则校验

1、行政处罚信息中“公示截止期”的校验

依据《关于落实国家行政许可和行政处罚信息“双公示”新版目录有关工作的通知》(苏信用办函(2019]28号)，行政处罚信息中“失信严重程度”(0未定;一般;2.较重;3.严重)的填写有况，进行判断。

(1)、对“失信严重程度”值为0、1、2或空的行政处罚信息、首先，按照1年公示期进行判断，即：“公示截止期”值(如2019/07/31)中的“年份”(如2019)是否等于“处罚决定日期”值(如2020/07/31)中的“年份+1”(如2020);如果不等，则判断“备注”字段中是否有“公示截止期依据文件:+“文件名和文号”字样。

(2)、对“失信严重程度”值为3的行政处罚信息，按照3年的公示期进行判断。判断逻辑同上。

2、行政处罚信息中“罚款金额(万元)”的校验

“罚款金额(万元)”值大于或等于“100”的记录，判断“备注”字段中是否有“罚款金额已确认”字样。如无，则为疑问数据，需要信息报送单位进一步确认。

3、进一步完善数据校验规则

详见附件：双公示数据系统校验规则。

联系人：市公共信用信息中心 付海洋；
联系电话：0517-89890702。

附件：“双公示”数据系统校验规则；

淮安市发展和改革委员会



2021年4月20日

“双公示”系统数据校验主要规则

(一) 行政许可信息

序号	字段名称	中文名	类型长度	验证规则
1	XK_X DR_M C	行政相对人名称	VARCHAR2(400)	1、非空。 2、去除空格;名称不得包含*或者 null 或者 test,且长度必须大于一个汉字或者大于三个字符; 3、如果为法人及非法人组织。检查行政相对人名称和统一社会信用代码要与省库归集数据匹配(入库时验证)。
2	XK_X DR_L B	行政相对人类别	VARCHAR2(32)	1、按照字典表验证。DICTNAME=XDRLB。字典表值范围:①法人及非法人组织②自然人③个体工商户。
3	XK_X DR_S HXYM	行政相对人代码_1(统一社会信用代码)	VARCHAR2(18)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断: (1)法人及非法人组织:此项非空,按统一代码规则判断; (2)自然人:此项必须为空; (3)个体工商户:此项非空,满足统一代码规则或填17个0+X; (4)根据统一代码属性位对类别进行验证(去掉空格,所有字符全角替换为半角)。 2、如果为法人及非法人组织。检查行政相对人名称和统一社会信用代码要与省库归集数据匹配(入库时验证)。
4	XK_X DR_G SZC	行政相对人代码_2(工商注册号)	VARCHAR2(50)	1、依据“行政相对人代码_1(统一社会信用代码)”字段值判断: (1)17个0+X:此项非空,按照工商注册号规则判断; (2)其他:此项可空,非空时按照工商注册号规则判断。
5	XK_X DR_Z ZJG	行政相对人代码_3(组织机构代码)	VARCHAR2(9)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断: (1)自然人:此项必须为空; 2、可空,非空时按照组织机构代码规则判断。
6	XK_X DR_S WDJ	行政相对人代码_4(税务登记号)	VARCHAR2(15)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断: (1)自然人:此项必须为空。
7	XK_X DR_SY DW	行政相对人代码_5(事业单位证书号)	VARCHAR2(12)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断: (1)自然人:此项必须为空。
8	XK_X DR_S HZZ	行政相对人代码_6(社会组织登记证号)	VARCHAR2(50)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断: (1)自然人:此项必须为空。

9	XK_F RDB	法定代表人	VARCHAR2(100)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) 法人及非法人组织：此项非空； (2) 自然人：此项必须为空； (3) 个体工商户：此项非空。
10	XK_F R_ZJL X	法定代表人 证件类型	VARCHAR2(128)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) (3) 法人及非法人组织、个体工商户： 此项可空，非空时按照字典表验证； DICTNAME=SGSZJLX。 字典表值范围：①身份证②护照号③港澳居民 来往内地通行证④台湾居民来往大陆通行证 ⑤外国人永久居留身份证。 (2) 自然人：此项必须为空。
11	XK_F R_ZJH M	法定代表 人证件号 码	VARCHAR2(128)	1、依据“法定代表人证件类型”字段值判断： (1) “身份证”：此项非空，按照身份证号 规则验证； (2) 其他值：此项非空； (3) 空：此项必须为空。
12	XK_X DR_ZJ LX	证件类型	VARCHAR2(128)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) (3) 法人及非法人组织、个体工商户： 此项必须为空； (2) 自然人：此项非空，非空时按照字典表 验证；DICTNAME=SGSZJLX。 字典表值范围：①身份证②护照号③港澳居民 来往内地通行证④台湾居民来往大陆通行证 ⑤外国人永久居留身份证。
13	XK_X DR_ZJ HM	证件号码	VARCHAR2(128)	1、依据“证件类型”字段值判断： (1) “身份证”：此项非空，按照身份证号 规则验证； (2) 其他值：此项非空； (3) 空：此项必须为空。
14	XK_X KWS	行政许 可决定文 书名称	VARCHAR2(128)	1、非空。
15	XK_W SH	行政许 可决定文 书号	VARCHAR2(128)	1、非空。 2、不得包含*或者 null 或者 test，且长度必须 大于一个汉字或者大于三个字符；3、所有字 符全角替换为半角；所有“(”、“【”、“[” 等都替换为“[”；匹配清洗去重过程中视 为无符号（只保留汉字、外文、数字）。
16	XK_X KLB	许可类别	VARCHAR2(512)	1、非空，字典表中某一项或以“其他”开头； 字典表值范围：①普通②特许③认可④核准⑤ 登记。
17	XK_X KZS	许可证 书名称	VARCHAR2(128)	
18	XK_X KBH	许可编 号	VARCHAR2(128)	
19	XK_N R	许可内 容	VARCHAR2(4000)	1、非空。
20	XK_JD RQ	许可决 定日期	DATE	1、非空，不可超过当前日期。
21	XK_Y	有效期自	DATE	1、非空，不可小于“许可决定日期”。

	XQZ			
22	XK_Y XQZI	有效期至	DATE	1、非空，不可小于“有效期自”。
23	XK_X KJG	许可机关	VARCHAR2(400)	1、非空。
24	XK_X KJGD M	许可机关 统一社会 信用代码	VARCHAR2(18)	1、按照统一社会信用代码规则验证。
25	XK_Z T	当前状态	VARCHAR2(1)	1、非空。
26	XK_L YDW	数据来源 单位	VARCHAR2(400)	1、非空。
27	XK_L YDW DM	数据来源 单位统一 社会信用 代码	VARCHAR2(18)	1、按照统一社会信用代码规则验证。
28	BZ	备注	VARCHAR2(1024)	

(二) 行政处罚信息

序号	字段名称	中文名	类型长度	验证规则
1	CF_XDR_ MC	行政相对 人名称	VARCHA R2(400)	1、非空。 2、去除空格；名称不得包含*或者 null 或者 test，且长度必须大于一个汉字或者大于三个字符； 3、如果为法人及非法人组织。检查行政相对人名称和统一社会信用代码要与省库归集数据匹配（入库时验证）。
2	CF_XDR_ LB	行政相对 人类别	VARCHA R2(32)	1、按照字典表验证。DICTNAME=XDRLB。 字典表值范围：①法人及非法人组织②自然人③个体工商户
3	CF_XDR_ SHXYM	行政相对 人代码 _1(统一社 会信用代 码)	VARCHA R2(18)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) 法人及非法人组织：此项非空，按统一代码规则判断； (2) 自然人：此项必须为空； (3) 个体工商户：此项非空，满足统一代码规则或填 17 个 0+X； (4) 根据统一代码属性位对类别进行验证（去掉空格，所有字符全角替换为半角）。 2、如果为法人及非法人组织。检查行政相对人名称和统一社会信用代码要与省库归集数据匹配（入库时验证）。
4	CF_XDR_ GSZC	行政相对 人代码_2 (工商注册 号)	VARCHA R2(50)	1、依据“行政相对人代码_1(统一社会信用代码)”字段值判断： (1) 17 个 0+X：此项非空，按照工商注册号规则判断； (2) 其他：此项可空，非空时按照工商注册号规则判断。
5	CF_XDR_ ZZJG	行政相对 人代码 _3(组织机 构代码)	VARCHA R2(9)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) 自然人：此项必须为空； 2、可空，非空时按照组织机构代码规则判断。

6	CF_XDR_SWDJ	行政相对人代码 4(税务登记号)	VARCHAR2(15)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) 自然人：此项必须为空。
7	CF_XDR_SYDW	行政相对人代码 5(事业单位证书号)	VARCHAR2(12)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) 自然人：此项必须为空。
8	CF_XDR_SHZZ	行政相对人代码 6(社会组织登记号)	VARCHAR2(50)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) 自然人：此项必须为空。
9	CF_FRDB	法定代表人	VARCHAR2(100)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) 法人及非法人组织：此项非空；不得包含*或者 null 或者 test，且长度必须大于一个汉字或者大于三个字符 (2) 自然人：此项必须为空； (3) 个体工商户：此项非空。
10	CF_FR_ZJLX	法定代表人证件类型	VARCHAR2(128)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) (3) 法人及非法人组织、个体工商户：此项可空，非空时按照字典表验证； DICTNAME=SGSZJLX。 字典表值范围：①身份证②护照号③港澳居民来往内地通行证④台湾居民来往大陆通行证⑤外国人永久居留身份证。 (2) 自然人：此项必须为空。
11	CF_FR_ZJHM	法定代表人证件号码	VARCHAR2(128)	1、依据“法定代表人证件类型”字段值判断： (1) “身份证”：此项非空，按照身份证号规则验证； (2) 其他值：此项非空； (3) 空：此项必须为空。
12	CF_XDR_ZJLX	证件类型	VARCHAR2(128)	1、依据“行政相对人类别”字段值判断： (1) (3) 法人及非法人组织、个体工商户：此项必须为空； (2) 自然人：此项非空，非空时按照字典表验证； DICTNAME=SGSZJLX。 字典表值范围：①身份证②护照号③港澳居民来往内地通行证④台湾居民来往大陆通行证⑤外国人永久居留身份证。
13	CF_XDR_ZJHM	证件号码	VARCHAR2(128)	1、依据“证件类型”字段值判断： (1) “身份证”：此项非空，按照身份证号规则验证； (2) 其他值：此项非空； (3) 空：此项必须为空。
14	CF_WSH	行政处罚决定书文号	VARCHAR2(256)	1、非空。 2、不得包含*或者 null 或者 test，且长度必须大于一个汉字或者大于三个字符； 3、所有字符全角替换为半角；所有“(”、“【”、“[”等都替换为“[”；匹配清洗去重等过程中视为无符号（只保留汉字、外文、数字）。
15	CF_WFXW	违法行为类型	VARCHAR2(4000)	1、非空。
16	CF_SY	违法事实	VARCHAR2(4000)	1、非空。
17	CF_YJ	处罚依据	VARCHAR2	1、非空。

			R2(4000)	
18	CF_CFLB	处罚类别	VARCHAR2(128)	1、非空，字典表中某一项或以“其他”开头，或多项分号分隔；字典表值范围：①警告②罚款③没收违法所得、没收非法财物④责令停产停业、暂扣或者吊销许可证⑤暂扣或者吊销执照⑥行政拘留。
19	CF_NR	处罚内容	VARCHAR2(4000)	1、非空。
20	CF_NR_FK	罚款金额(万元)	NUMBER(16,6)	1、依据“处罚类别”字段值判断： (1)“罚款”：此项非空； ①如果罚款金额值大于或等于100，判断“备注”字段中是否有“罚款金额已确认”字样。如无，则为疑问数据，否则为正确数据； (2)其他：此项可空。
21	CF_NR_WFFF	没收违法所得、没收非法财物的金额(万元)	NUMBER(16,6)	1、依据“处罚类别”字段值判断： (1)“没收违法所得、没收非法财物”：此项非空； (2)其他：此项可空。
22	CF_NR_ZKDX	暂扣或吊销证照名称及编号	VARCHAR2(400)	1、依据“处罚类别”字段值判断： (1)“责令停产停业、暂扣或者吊销许可证”或“暂扣或者吊销执照”：此项非空； (2)其他：此项可空。
23	CF_JDRQ	处罚决定日期	DATE	1、非空，不可超过当前日期；
	SXYZCD	失信严重程度	VARCHAR2(1)	1、允许的值为：0(未定)、1(一般)、2(较重)、3(严重)，为空表示默认未定； 2、对“失信严重程度”值为0、1、2或空的行政处罚信息，首先，按照1年公示期进行判断，即：“公示截止期”值(如2019/07/31)中的“年份”(如2019)是否等于“处罚决定日期”值(如2020/07/31)中的“年份+1”(如2020)；如果不等，则判断“备注”字段中是否有“公示截止期依据文件：”字样，如果有认为正确，否则为疑问数据。 3、对“失信严重程度”值为3的行政处罚信息，按照3年的公示期进行判断。判断逻辑同上。
24	CF_YXQ	处罚有效期	DATE	1、非空，不可小于“处罚决定日期”。
25	CF_GSJZQ	公示截止期	DATE	1、不为空时检查不可小于“处罚决定日期”。
26	CF_CFJG	处罚机关	VARCHAR2(400)	1、非空。
27	CF_CFJGDM	处罚机关统一社会信用代码	VARCHAR2(18)	1、非空； 2、按照统一社会信用代码规则验证。
28	CF_SJLY	数据来源单位	VARCHAR2(400)	1、非空。
29	CF_SJLYDM	数据来源单位统一社会信用代码	VARCHAR2(18)	1、按照统一社会信用代码规则验证。
30	BZ	备注	VARCHAR2(1024)	